



Technische Spezifikationen

Typ	ATS 400A
Länge Transport (mm)	750
Breite Transport (mm)	610
Höhe Transport (mm)	1360
Transportgewicht (kg)	165
Nennspannung (V)	400
Nennstrom (A)	400
Frequenz (Hz)	50
Schutzart	IP44
Sammelschiene (Klemmleiste)	JA
Sammelschienen, \varnothing Bohrungen/Stehbolzen	M12
Steuerung (Typ, verbaut)	Socomec
Art.-Nr.	404-0400

Pluspunkte

- + Stabiles, Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse mit Edelstahlrahmen
- + Extra große Anschlussfelder für einfache und schnelle Montage der Kabel
- + Integrierter 32A CEE Steckdose für die Versorgung des Angeschlossenen Notstromgenerators
- + Makrolontür zur einfachen Zustandskontrolle des Schalters

Netz-Umschalterschrank 400 A

Passendes Zubehör:

Kabel CU SP 120mm², 10m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm², 25m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm², 50m konfektioniert

Alternative Produkte:

Netz-Umschalterschrank 250 A

Netz-Umschalterschrank 800 A

Unsere Empfehlungen:

Generator 100 kVA von Caterpillar

Generator 135 kVA von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/404-0400>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

