



Technische Spezifikationen

Typ	ATS 1250
Länge Transport (mm)	1600
Breite Transport (mm)	900
Höhe Transport (mm)	1800
Transportgewicht (kg)	500
Nennspannung (V)	400
Nennstrom (A)	1250
Frequenz (Hz)	50
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Sammelschiene (Klemmleiste)	JA
Sammelschienen, \varnothing Bohrungen/Stehbolzen	M12
Steuerung (Typ, verbaut)	Socomec
Art.-Nr.	404-1250

Pluspunkte

- + Stabiles, Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse mit Edelstahlrahmen
- + Extra große Anschlussfelder für einfache und schnelle Montage der Kabel
- + Integrierter 32A CEE Steckdose für die Versorgung des Angeschlossenen Notstromgenerators
- + Makrolontür zur einfachen Zustandskontrolle des Schalters

Netz-Umschalterschrank 1250 A

Passendes Zubehör:

Kabel CU SP 120mm², 10m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm², 25m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm², 50m konfektioniert

Alternative Produkte:

Netz-Umschalterschrank 800 A

Netz-Umschalterschrank 1600 A

Unsere Empfehlungen:

Generator 275 kVA von Caterpillar

Generator 500 kVA von Caterpillar

Generator 1000 kVA von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/404-1250>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

