



## Technische Spezifikationen

Typ	ATS 1600
Länge Transport (mm)	1600
Breite Transport (mm)	900
Höhe Transport (mm)	1800
Transportgewicht (kg)	550
Nennspannung (V)	400
Nennstrom (A)	1600
Frequenz (Hz)	50
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Sammelschiene (Klemmleiste)	JA
Sammelschienen, $\varnothing$ Bohrungen/Stehbolzen	M12
Steuerung (Typ, verbaut)	Socomec
<b>Art.-Nr.</b>	<b>404-1600</b>

## Pluspunkte

- + Stabiles, Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse mit Edelstahlrahmen
- + Extra große Anschlussfelder für einfache und schnelle Montage der Kabel
- + Integrierter 32A CEE Steckdose für die Versorgung des Angeschlossenen Notstromgenerators
- + Makrolontür zur einfachen Zustandskontrolle des Schalters

# Netz-Umschalterschrank 1600 A

---

## Passendes Zubehör:

---

Kabel CU SP 120mm<sup>2</sup>, 10m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm<sup>2</sup>, 25m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm<sup>2</sup>, 50m konfektioniert

## Alternative Produkte:

---

Netz-Umschalterschrank 1250 A

## Unsere Empfehlungen:

---

Generator 275 kVA von Caterpillar

Generator 500 kVA von Caterpillar

Generator 1000 kVA von Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/404-1600>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

