



## Technische Spezifikationen

Typ	HB 3100
Hersteller	Epiroc
Schnellwechsler (Typ)	OQ 80
Gewichtsklasse/Trägergerät	35,0 - 52,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	165
Schlagzahl (1/min)	280 - 560
Ölmenge min/max (l/min)	210 - 270
Betriebsdruck max (bar)	160 - 180
Schalldruckpegel (dBA)	120
Länge Transport (mm)	2952
Breite Transport (mm)	850
Höhe Transport (mm)	760
Transportgewicht (kg)	3490

**Art.-Nr.** BAAHH-HB31000Q

## Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

# Hydraulikhammer HB 3100

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 330 NG GPS (29,9t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330 NG mit OQ80 (30t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330GC (30t) von Caterpillar

## Passendes Zubehör:

---

Fettpatrone f. Meißelpaste

## Alternative Produkte:

---

Hydraulikhammer HB2500 CW45s von Epiroc

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-HB310000>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

